



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE

Fusión de los grupos permanentes de expertos en peste porcina africana y fiebre porcina clásica

Dra. Catya Martínez Rivas



GF-TADs

GLOBAL FRAMEWORK FOR THE
PROGRESSIVE CONTROL OF
TRANSBOUNDARY ANIMAL DISEASES



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE

Grupo permanente de expertos en PPA

Creado como resultado de la 10ª reunión del Comité Directivo Regional del GF-TADs, efectuada en Panamá el 17 de septiembre de 2019

Considerando:

Antecedentes

- 1^{er} y 2^o Foros de Peste Porcina Africana (Ottawa, Canadá y en Nayarit, México) en abril y octubre de 2019, respectivamente – objetivo: promover la cooperación regional en la prevención y mitigación del impacto de la Peste Porcina Africana en las Américas
- Resolución 33 de la 87 Sesión General de la OIE (2019): Recomendaciones para los estados miembros, a la FAO y a la OIE, para definir acciones coordinadas a nivel regional e internacional para controlar la PPA a nivel mundial

Grupo permanente de expertos en PPC

Creado como resultado de la 11ª reunión del Comité Directivo Regional del GF-TADs, efectuada de manera electrónica el 16 de junio de 2020. La enfermedad es endémica en varios países de la Región.

Antecedentes

Se incluyó la PPC entre las enfermedades prioritarias:



- Fiebre Aftosa
- Influenza Aviar de Alta Patogenicidad
- **Peste Porcina Clásica**
- **Peste Porcina Africana**
- Gusano Barrenador del Ganado

Justificación de la propuesta

- Reintroducción de la peste porcina africana en el Continente americano, en julio de 2021
- Formación del Comité regional de manejo de emergencia
- Adopción de la Estrategia regional para la contención y la prevención de la diseminación de la peste porcina africana (PPA) en las Américas

Justificación de la propuesta

- Colaboración internacional
- **Incrementar las capacidades de los servicios veterinarios para la prevención y la detección oportuna.**
- **La PPC presenta características clínicas y patológicas semejantes a la PPA, por lo que se pueden promover programas de atención conjunta.**



**Muchas gracias
por su atención**