

Importancia del control de movilización, como herramienta en el control del GBG.



Marcela Marchelli
Coordinadora Regional Programa GBG
(mmarchelli@oirsa.org)



Años de erradicación del GBG en los países



Resurgimiento de la enfermedad

Mapa cronológico de avance del GBG

- En diciembre de 2022, Panamá reportó un incremento inusual de casos de GBG.
- Panamá declaró emergencia nacional por GBG el 5 de julio de 2023.

La movilización como factor de riesgo en la propagación del GBG

País 1	País 2	Longitud (km)	Puntos de control fronterizo
Panamá	Costa Rica	348 km	3
Costa Rica	Nicaragua	309 km	2
Nicaragua	Honduras	922 km	3
Honduras	Guatemala	256 km	3
Honduras	El Salvador	391 km	3
El Salvador	Guatemala	203 km	4
Guatemala	Belice	266 km	1
Belice	México	251 km	1
Guatemala	México	965 km	5
México	EE. UU.	3,145 km	6

Permeabilidad de las fronteras

La movilización como factor de riesgo en la propagación del GBG

Movimiento irregular de ganado



Movimiento irregular de animales y personas

La movilización irregular de animales y personas favorece la dispersión del GBG a nuevas zonas.

Ejemplos:

- 01 Transporte entre fincas.
- 02 Movimiento entre fronteras.
- 03 Traslados de personas con mascotas y animales de compañía.



El problema no es local, es regional: “Un animal o persona con GBG en frontera, puede convertirse en el inicio de un brote en otro país.”

Medidas para el control de movilización

01

Establecimiento de puestos de control permanentes y estandarizados, en fronteras e internos, que permita la descarga del ganado y la inspección uno por uno:

- Verificación documental
- Inspección física minuciosa
- Tratamiento de heridas
- Certificación sanitaria oficial
- Incorporación de tecnología



Medidas para el control de movilización

02

División de los territorios en zonas/regiones epidemiológicas.

03

Sistemas de trazabilidad y registro electrónico.

04

Sensibilización a productores y transportistas.

05

Cooperación regional para armonizar y establecer estrictos protocolos para la exportación de ganado.



Fortalecimiento de las capacidades de inspección

- Inspección de bovinos con binomios caninos
- Curación de heridas
- Aplicación parenteral de endo y ecto desparasitante
- Baño de aspersión con producto larvicida



Impacto positivo del control de movilización



- **Sanitario:** reduce la propagación y protege zonas libres.
- **Económico:** evita pérdidas económicas por reinfestaciones.
- **Social:** protege los medios de vida de ganaderos y comunidades rurales.
- **Regional:** asegura que los esfuerzos de control y erradicación sean sostenibles y compartidos.

Conclusiones



- **“La movilización sin control = riesgo regional”**
- **“El control de la movilización es clave para reducir la propagación del GBG dentro y fuera de los países y así asegurar la sostenibilidad de los programas de control y erradicación”**
- **“Control de movilización = proteger el futuro ganadero de la región”**

La prevención y el control de la miasis del gusano barrenador del ganado (GBG) contribuye a salvaguardar la producción ganadera al prevenir pérdidas económicas y garantizar la disponibilidad de productos de origen animal. El OIRSA apoya a El Salvador y el resto de sus países miembros ante el GBG.

¡Juntos podemos combatir esta enfermedad!

- ✓ Revise a sus animales a diario.
- ✓ Transporte solo animales sanos.
- ✓ Cure las heridas hasta su cicatrización.
- ✓ Tome muestras y notifique los casos sospechosos.

Reporte cualquier sospecha al teléfono **2202-0881** y al **2202-0826** del Ministerio de Agricultura y Ganadería.




ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA

 @OIRSAoficial
 OIRSA
 OIRSAoficial

¡Muchas gracias por su atención!



ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA