


Reunión Virtual de Actualización sobre la situación de la influenza aviar altamente patógena (IAAP) en la región de las Américas

Informe

14 de abril de 2026



Reunión Virtual de Actualización sobre la situación de la influenza aviar altamente patógena (IAAP) en la región de las Américas

Contenido

Contenido.....	ii
Abreviaciones.....	iii
Principales puntos discutidos.....	2
Situación de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en las Américas.....	2
Experiencias nacionales de respuesta.....	2
Vigilancia epidemiológica y diagnóstico.....	2
Bioseguridad y prevención.....	3
Cooperación regional y gobernanza sanitaria.....	3
Brechas y desafíos prioritarios.....	4
Recomendaciones clave.....	4
Conclusiones.....	4

Abreviaciones

ALA: Asociación Latinoamericana de Avicultura

CAHFSA: Agencia de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos del Caribe

CVP: Comité Veterinario Permanente del Cono Sur

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

GF-TADs: Marco Global para el Control Progresivo de las Enfermedades Transfronterizas Animales

IAAP: Influenza Aviar de Alta Patogenicidad

IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

LFDA: Laboratorio Federal de Defensa Agropecuaria

OIRSA: Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria

OPS-PANAFTOSA: Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria

OMSA: Organización Mundial de Sanidad Animal

SG-CAN: Secretaría General de la Comunidad Andina

INFORME EJECUTIVO

La reunión regional convocó a representantes de servicios veterinarios oficiales, el laboratorio de referencia de Brasil (LFDA), organismos internacionales (OIRSA, CAHFSa, CVP, SG-CAN, IICA, OPS-PANAFTOSA), sector privado (ALA, Chilehuevos) y expertos técnicos de diversos países de las Américas, con el objetivo de actualizar la situación epidemiológica de la influenza aviar altamente patógena (IAAP), compartir experiencias nacionales, lecciones aprendidas y discutir prioridades de inversión para fortalecer la respuesta sanitaria regional.

La sesión se desarrolló en el marco de los mecanismos de coordinación del GF-TADs para las Américas, con énfasis en la vigilancia, diagnóstico, bioseguridad y cooperación técnica regional e inició con una actualización de la situación global y regional, destacando que la influenza aviar se mantiene entre las enfermedades con mayor número de notificaciones a nivel internacional, con una importante concentración de reportes en las Américas. Se resaltó que la enfermedad continúa afectando tanto aves silvestres como aves comerciales y de traspatio, con importantes repercusiones sanitarias y económicas.

Posteriormente, los países participantes compartieron sus experiencias nacionales. Argentina presentó la evolución de sus brotes desde 2023, incluyendo la implementación de zonas de control sanitario, sacrificio sanitario, vigilancia activa y procedimientos para la recuperación del estatus libre. Chile informó la reintroducción del virus en 2026, señalando que la presentación clínica actual difiere sustancialmente de la observada en 2023, con menor mortalidad y signos clínicos menos evidentes, lo que complica la detección temprana.

Las Islas Caimán expusieron una experiencia particularmente ilustrativa desde el enfoque One Health, donde la coordinación entre salud animal, salud pública y ambiente permitió una respuesta rápida, la despoblación inmediata del foco y el restablecimiento del estatus libre. Por su parte, Estados Unidos presentó una visión amplia de la magnitud del problema, con afectación en los 50 estados, inversiones multimillonarias en respuesta y una estrategia enfocada en detección temprana, bioseguridad e indemnización a productores.

El laboratorio de referencia de Brasil aportó elementos técnicos de alta relevancia, especialmente en lo relativo al reordenamiento genético del virus y su impacto potencial sobre la sensibilidad de los métodos moleculares utilizados para diagnóstico. Se enfatizó la necesidad de mantener actualizados los protocolos de PCR y fortalecer la secuenciación genómica como herramienta esencial de vigilancia.

Principales puntos discutidos

Situación de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en las Américas

Se presentó la situación regional de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en las Américas:

- Se evidenció la circulación sostenida del virus en Norteamérica desde 2017, con eventos en aves de corral y aves silvestres.
- Se destacaron los impactos zoonosarios, productivos y comerciales asociados a los brotes en aves de corral.
- Se subrayó el rol de las aves silvestres en la diseminación transfronteriza del virus.
- Se mostró un consolidado regional de eventos zoonosarios, permitiendo identificar recurrencia y zonas de mayor riesgo.
- Se enfatizó la necesidad de vigilancia epidemiológica permanente e integrada.
- Se recalcó la importancia de la notificación oportuna y la coordinación regional entre los países de las Américas.

Experiencias nacionales de respuesta

Los países participantes compartieron experiencias recientes de brotes y las estrategias implementadas para su contención:

- Argentina destacó la aplicación de medidas de zonificación sanitaria, vigilancia intensificada y la integración del sector privado en las acciones de monitoreo y control.
- Chile informó sobre brotes en aves silvestres y de traspatio, resaltando que las características clínicas actuales del virus dificultan la detección temprana mediante vigilancia clínica tradicional.
- Islas Caimán presentó su experiencia en la respuesta rápida intersectorial bajo enfoque One Health, subrayando la importancia de la coordinación nacional para el control oportuno.
- Estados Unidos compartió la implementación de auditorías de bioseguridad, compensación a productores y evaluación de factores de riesgo asociados a la transmisión lateral en granjas.

Estas experiencias reflejan que la capacidad de respuesta ha mejorado, aunque persisten desafíos asociados a la prevención y contención efectiva.

Vigilancia epidemiológica y diagnóstico

Uno de los principales consensos de la reunión fue que los enfoques tradicionales de vigilancia deben evolucionar.

Se enfatizó que:

- La vigilancia basada únicamente en signos clínicos resulta insuficiente.
- Es necesario fortalecer la vigilancia activa basada en riesgo, especialmente en aves silvestres.
- La secuenciación genética y el monitoreo molecular son fundamentales para entender la dinámica del virus.

En el ámbito diagnóstico, se destacó el fortalecimiento de las redes regionales de laboratorios, lo que ha permitido mejorar la capacidad de detección en la mayoría de los países.

No obstante, se identificaron retos importantes:

- Necesidad de actualización constante de protocolos diagnósticos debido a mutaciones virales.
- Requerimiento de infraestructura adecuada y equipamiento especializado.
- Limitaciones en capacidades técnicas avanzadas, especialmente en bioinformática.

Bioseguridad y prevención

Se destacó que el fortalecimiento de la bioseguridad no debe limitarse a infraestructura, sino incluir cambios en prácticas operativas y comportamiento del personal. La bioseguridad fue uno de los temas centrales de la discusión.

Se identificó que, aunque existen avances, persisten debilidades en:

- Manejo de mortalidades.
- Control de accesos y movimientos en granjas.
- Prevención del contacto con aves silvestres.
- Separación efectiva de áreas limpias y sucias.
- Se destacó que la transmisión lateral entre granjas está fuertemente asociada a fallas en bioseguridad, lo que resalta la necesidad de fortalecer no solo la infraestructura, sino también las prácticas y comportamientos del personal.

Asimismo, se señaló la importancia de vincular incentivos económicos (como compensaciones) al cumplimiento de estándares sanitarios.

Cooperación regional y gobernanza sanitaria

La reunión reafirmó que la cooperación regional es un componente esencial para enfrentar la IAAP.

Se valoraron positivamente:

- Las redes de laboratorios y mecanismos de intercambio técnico.
- Los espacios de coordinación entre países y organismos internacionales.

Sin embargo, se identificó la necesidad de avanzar hacia:

- Un análisis epidemiológico regional más profundo y sistemático.
- Mecanismos más ágiles de intercambio de información.
- Mayor integración de capacidades técnicas entre países.
- También se subrayó la importancia de la continuidad de estos espacios de diálogo y coordinación como inversión estratégica en sanidad animal.

Brechas y desafíos prioritarios

A partir de las presentaciones y la discusión, se identificaron las siguientes brechas críticas:

- Insuficiente capacidad en bioinformática y análisis de datos.
- Dificultades para traducir información técnica en insumos para la toma de decisiones.
- Limitaciones en infraestructura y equipamiento de laboratorio en algunos países.
- Necesidad de fortalecer la epidemiología aplicada y el análisis conjunto regional.
- Persistencia de debilidades en bioseguridad a nivel productivo.

Recomendaciones clave

Derivado del análisis conjunto, se destacan las siguientes recomendaciones:

- Fortalecer la vigilancia activa basada en riesgo, integrando monitoreo en aves silvestres y herramientas moleculares.
- Incrementar la inversión en laboratorios, incluyendo infraestructura, equipamiento y capacitación.
- Desarrollar capacidades en bioinformática y análisis epidemiológico, facilitando la toma de decisiones basada en evidencia.
- Reforzar la bioseguridad en granjas, promoviendo cambios estructurales y conductuales.
- Fortalecer la cooperación regional, especialmente en intercambio de información y análisis conjunto.
- Integrar el enfoque One Health en las estrategias de prevención y respuesta.
- Promover la participación activa del sector privado en vigilancia y control.
- Mantener la transparencia y el reporte oportuno de eventos sanitarios.

Conclusiones

La reunión evidenció avances significativos en las capacidades de respuesta de los países frente a la influenza aviar; sin embargo, también dejó claro que la dinámica actual de la enfermedad plantea nuevos desafíos que requieren ajustes en los enfoques tradicionales.

La IAAP debe ser abordada como un riesgo sanitario regional, dinámico y en constante evolución, que exige:

- sistemas de vigilancia más sofisticados,
- capacidades técnicas fortalecidas, y
- una coordinación regional efectiva.

El intercambio técnico y la cooperación entre países se consolidan como herramientas fundamentales para avanzar hacia sistemas sanitarios más resilientes y preparados frente a amenazas emergentes.